



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง โทร. ๐๓๒-๘๒๑-๕๖๕

ที่ ปช ๗๓๑๐๓/๕๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำประปาประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน จำนวน ๓ ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดง นั้น

จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ปลายทาง) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่ายนั้น พบว่าระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า น้ำประปาที่ใช้อุปโภค-บริโภคนั้น มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพร้าย ละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

ตำแหน่ง คนงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ) 

(นายประเยาว์ รังวัต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....



(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำสั่งนายก อบต.เขาแดง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(ลงชื่อ).....

(นายบัญชา เสือเหลือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๑-๖๙-๐๐๗

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านคิ่งโดนด หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๗ เมษายน ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว	๑๐.๔๕ น.	๓๖	๗.๐	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๗ เมษายน ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๒-๖๙-๐๐๗

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๗ เมษายน ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง	๑๓.๕๐น.	๓๗	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๗ เมษายน ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๓-๖๙-๐๐๗

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สุ่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๗ เมษายน ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณศาลาประชาคม	๑๕.๒๐ น.	๓๖	๗.๐	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๗ เมษายน ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง โทร. ๐๓๒-๘๒๑-๕๖๕

ที่ ปช ๗๓๑๐๓/๒๗ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำประปาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน จำนวน ๓ ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดง นั้น

จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ปลายทาง) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่ายนั้น พบว่าระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ใช้อุปโภค-บริโภคนั้น มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพร้าย ละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

ตำแหน่ง คนงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเยาว์ รังวัต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

- เห็นควรอนุมัติ
- ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำสั่งนายก อบต.เขาแดง

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัย ผ่องแผ้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๑-๖๙-๐๐๖

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านคู้งโตนด หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สุ่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว	๙.๔๕ น.	๓๕	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ


สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)..........ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๙ มีนาคม ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๒-๖๙-๐๐๖

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สุ่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง	๑๑.๔๕ น.	๓๗	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

- มีการซ่อมท่อน้ำบริเวณข้าง อบต.เขาแดง
.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๙ มีนาคม ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๓-๖๙-๐๐๖

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สุ่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณศาลาประชาคม	๑๓.๔๕ น.	๓๖	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ


สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)..........ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๙ มีนาคม ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง โทร. ๐๓๒-๘๒๑-๕๖๕

ที่ ปช.๗๓๑๐๓/๗ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน จำนวน ๓ ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดง นั้น

จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ปลายทาง) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่ายนั้น พบว่าระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า น้ำประปาที่ใช้อุปโภค-บริโภคนั้น มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพร้าย ละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

ตำแหน่ง คณงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเยาว์ ริงวัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....



(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำสั่งนายก อบต.เขาแดง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงรักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๑-๖๙-๐๐๕

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านคุ้มโตนด หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว	๑๐.๐๐ น.	๓๖	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)..........ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๒-๖๙-๐๐๕

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง	๑๓.๓๐ น.	๓๖	๗.๔	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)..........ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WTo๓-๖๙-๐๐๕

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สุ่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณศาลาประชาคม	๑๔.๒๕ น.	๓๗	๗.๒	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง โทร. ๐๓๒-๘๒๑-๕๖๕

ที่ ปช ๗๓๑๐๓/๒ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำประปาประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน จำนวน ๓ ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดง นั้น

จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ปลายทาง) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่ายนั้น พบว่าระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานประชาชนสามารถมั่นใจ ได้ว่า น้ำประปาที่ใช้อุปโภค-บริโภคนั้น มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพร้าย ละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน


(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

ตำแหน่ง คณงานทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ) 


(นายประเยาว์ รังวิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความคิดเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....


(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำสั่งนายก อบต.เขาแดง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๑-๖๙-๐๐๔

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านคิ่งโตนด หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๕ มกราคม ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว	๙.๓๕ น.	๓๕	๗.๐	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๕ มกราคม ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WTo๒-๖๙-๐๐๔

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สุ่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๕ มกราคม ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง	๑๑.๓๐ น.	๓๗	๗.๒	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๕ มกราคม ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WTo๓-๖๙-๐๐๔

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๕ มกราคม ๒๕๖๙

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณศาลาประชาคม	๑๓.๑๕ น.	๓๗	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๕ มกราคม ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง โทร. ๐๓๒-๘๒๑-๕๖๕

ที่ ปช ๗๓๑๐๓/๒๑๔ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำประปาประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน จำนวน ๓ ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดง นั้น

จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ปลายทาง) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่ายนั้น พบว่าระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานประชาชนสามารถมั่นใจ ได้ว่า น้ำประปาที่ใช้อุปโภค-บริโภคนั้น มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพร้าย ละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

ตำแหน่ง คณงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....


(ลงชื่อ).....

(นายประเยาว์ รังวัต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....



(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำสั่งนายก อบต.เขาแดง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๑-๖๙-๐๐๓

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านคิ่งโดนด หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (ส่งตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว	๙.๐๐ น.	๓๔	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๒-๖๙-๐๐๓

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง	๑๐.๓๐ น.	๓๗	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WTo๓-๖๙-๐๐๓

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณศาลาประชาคม	๑๑.๔๕ น.	๓๖	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๘ ธันวาคม ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง โทร. ๐๓๒-๘๒๑-๕๖๕

ที่ ปช ๗๓๑๐๓/๒๐๓ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน จำนวน ๓ ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดง นั้น


จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ปลายทาง) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่ายนั้น พบว่าระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานประชาชนสามารถมั่นใจ ได้น้ำประปาที่ใช้อุปโภค-บริโภคนั้น มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพร้าย ละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)
ตำแหน่ง คณงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....


(ลงชื่อ).....
(นายประเยาว์ รังวัต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.


- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....


(นายสุรพล แสงกล้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำสั่งนายก อบต.เขาแดง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายบัญชา เสือเหลือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๑-๖๙-๐๐๒

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านคิ่งโตนด หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (ส่งตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว	๑๐.๐๐ น.	๓๕	๗.๐	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๒-๖๙-๐๐๒

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง	๑๑.๓๐ น.	๓๖	๗.๐	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WTo๓-๖๙-๐๐๒

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สุ่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณศาลาประชาคม	๑๒.๓๐ น.	๓๖	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง โทร. ๐๓๒-๘๒๑-๕๖๕

ที่ ปช ๗๓๑๐๓/๑๙๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน จำนวน ๓ ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดง นั้น

จากการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (ปลายทาง) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดงโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่ายนั้น พบว่าระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า น้ำประปาที่ใช้อุปโภค-บริโภคนั้น มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพร้าย ละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

ตำแหน่ง คนงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ) 

(นายประเยาว์ รังวัต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

- เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

คำสั่งนายก อบต.เขาแดง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๑-๖๙-๐๐๑

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านคิ่งโตนด หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว	๑๐.๒๕ น.	๓๕	๗.๐	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๒-๖๙-๐๐๑

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาแดง	๑๑.๔๕ น.	๓๖	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ

(๑.) รหัสจุดเก็บตัวอย่าง WT๐๓-๖๙-๐๐๑

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาแดง อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทตัวอย่างน้ำ ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สู่มตรวจปลายทาง)

วันที่เก็บตัวอย่าง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

(๒.) ผลการทดสอบภาคสนาม

ที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ค่าอุณหภูมิ (C)	ค่ากรด-ด่าง (PH)	ค่าคลอรีน (CL)
๑.	บริเวณศาลาประชาคม	๑๓.๑๕ น.	๓๕	๗.๕	-

(๓.) สีของน้ำ

สีใส สีขาวขุ่น สีเหลืองหรือน้ำตาล สีขุ่นแดงหรือดำ อื่นๆ.....

(๔.) กลิ่นของน้ำ

มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น อื่นๆ.....

หมายเหตุ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ/ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวฉันทิกา ทองสุข)

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลเขาแดง
ด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย



ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลเขาแดง
ด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

