

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓ ยกระดับศักยภาพด้านสิ่งขรสร้างคามเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆในภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๖ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแหลมตึกกา ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก	๑.จากศาลาขยทะเลถึงริมเขื่อนทั้งหินหัวโขด ๒. ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เซนติเมตร	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับ การปรับปรุง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ ๓.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา๑ ถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	๑. จากถนนสายพัฒนา ๑ - ทางหลวงชนบท ๒. ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับ การก่อสร้าง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง ร่วมกับ อบจ.
๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายช่องเสือกระโดด หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก	๑.จากปากขอยถนนช่องเสือกระโดดตลอดสาย ๒. ระยะทางยาว ๑๐๔ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับ การปรับปรุง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ ๓.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวงชนบท - เขาแร้ง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน	๑. จากปากซอย สายตรงข้ามโรงเรียนวัดทุ่งน้อย ๒. ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ได้รับ การปรับปรุง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ ๓.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ช.แหลมตุ๊กกา ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำ	การก่อวางท่อระบายน้ำ/ซ่อมฝาท่อ ยาว ๙๕ ม.	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนท่อระบายน้ำ	ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จัดสรร ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	๑. ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ ๓.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อนามัย หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(มอก.ชั้น ๓) ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๒๘๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๓๐ บ่อและติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.เขาแดงกำหนด)	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้รับ การปรับปรุง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำซอยเขาแดง ๑๔ (ซอยทองเจริญ) หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อให้ท่อได้มาตรฐาน	ก่อสร้างบล็อก คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ แห่ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนสถานที่ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวี ถนน วัฒนธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อให้ท่อได้มาตรฐาน	๑. วางท่อระบายน้ำ ถนน วัฒนธรรม (ฝั่งซ้าย) ๒. ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ได้รับการก่อสร้าง	๑.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรร ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรร ๑วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(มอก.ชั้น๓)Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗๗ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๓๐ บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบที่ อบต.เขาแดงกำหนด)	-	-	-	๔๘๒,๕๐๐	-	จำนวนถนนที่ได้รับ การปรับปรุง	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๑	โครงการลอกท่อระบายน้ำสายชายทะเล(ก้านน่าน) หมู่๑ บ้านคู้งโดนด	เพื่อให้รางระบายน้ำระบายน้ำได้สะดวก	๑.จากบริเวณทางลงเขาถึงหน้าบริเวณทางขึ้นถ้าไทร ๒. ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการลอกท่อระบายน้ำ	๑.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ประตุน้ำทะเลหนุน ขอย วัฒนธรรม ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อจัดทำประตูกันน้ำได้มาตรฐาน	๑. จัดทำประตูกันน้ำจำนวน ๑ แห่ง ๒. ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนประตูน้ำที่ก่อสร้าง	๑.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกคลอง ปลักแรด หมู่ที่ ๑ บ้านคู้งโดนด	เพื่อขุดลอกลำเหมืองที่ต้นเขิน	๑. จากแยกคู้งโดนดถึงบางปู ๒. ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนพื้นที่ที่ทำโครงการขุดลอกคลอง	๑.ทำให้ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ	กองช่าง
๑๔	โครงการขุดลอกแพรกนายตุ้ม หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อขุดลอกลำเหมืองที่ต้นเขิน	๑. ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่ทำการขุดลอกคลอง	๑.ทำให้ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านเขาแดง หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก	๑.จากปากซอยถ้าเจ้าตลอดสาย ๒. ระยะทางยาว ๑๐๔ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	จำนวนครั้งในการปรับปรุงซ่อมแซม	๑.ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ๒.ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ ๓.ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการขุดลอกเหมืองทุ่งผักชี หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อขุดลอกลำเหมืองที่ต้นเขิน	๑. ระยะทางยาว ๔,๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระยะทางที่ทำการขุดลอกเหมือง	๑. ทำให้ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ	กองช่าง
๑๗	โครงการขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	เพื่อขุดลอกปากคลองทุ่งน้อย	๑. ขุดลอกปากคลองร่องน้ำจำนวน ๑ แห่ง ๒. ระยะทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ ม. โดยทำการขุดลอกกัน	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ระยะทางในการขุดลอกปากคลอง	๑. ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการประกอบอาชีพประมง	กองช่าง
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำซอย ทุ่งน้อย ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งน้อย	เพื่อวางรางระบายน้ำได้มาตรฐาน	๑. วางรางระบายน้ำจากบ้านนายฉาย อ่อนไหว ๒. ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางในการวางท่อระบายน้ำ	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๙	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตพื้นที่ ตำบลเขาแดง	เพื่อให้ระบบท่อมีมาตรฐาน	๑. ลอกท่อ รางระบายน้ำในตำบลเขาแดง ๒. ลอกรางระบายน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการปรับปรุง	๑. ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำระบายน้ำ ขอย พุ่งน้อย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านพุ่งน้อย	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(มอก.ชั้น ๓)Ø ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๗ บ่อ และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.เขาแดงกำหนด)	๑๒๗,๗๐๐	๑๒๗,๗๐๐	๑๒๗,๗๐๐	๑๒๗,๗๐๐	๑๒๗,๗๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำ	ทำให้ลดปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒๑	โครงการทิ้งหินกันทราย-กันคลื่นริมชายหาดหัวโขด หมู่ที่ ๒ บ้านเขาแดง	เพื่อทิ้งหินกันทราย-กันคลื่นให้ได้มาตรฐาน	ทิ้งหินบริเวณชายหาด ขนาด STAO+๑๐๐-STAO+๓๐๐ ยะทางยาว ๒๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่ทำการโครงการ	ทำให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลลดลง	กองช่าง
รวม	๒๑.....โครงการ			๔,๓๔๗,๗๐๐	๑,๖๘๕,๗๐๐	๓,๔๔๗,๗๐๐	๒,๐๓๐,๒๐๐	๒,๒๙๗,๗๐๐			